

Zubehör 2008



Holzfußböden



Zubehör

Um sicher zu sein, dass Ihr Fußboden von Tarkett schön bleibt und stilvoll altert, müssen Sie ihn mit Respekt behandeln und die richtigen Pflegeprodukte verwenden. Hier einige Tipps:

1. Sowohl vor als auch hinter der Eingangstür sollte immer eine gute, schmutzabweisende Fußmatte liegen. Das hält Steine und andere scharfkantigen Objekte draußen, die die Oberfläche beschädigen könnten. Außerdem sollten Sie immer Filzgleiter an Stuhl- und Tischbeinen anbringen und unter Schreibtischstühlen mit Rollen Schutzmatten verwenden. Wichtig: Unterlage unter Blumentöpfen nicht vergessen.



2. Halten Sie Ihren Holzfußboden mit den speziell entwickelten Pflegeprodukten in Form. Die Reinigungs- und Pflegeprodukte von Tarkett gehören zu den besten der Welt. Alle Produkte wurden speziell für unsere Holzfußböden entwickelt, die bereits ab Werk mit Proteco Lack oder Proteco Natura Mattlack versiegelt wurden.



Klebstoffe + Pflegeprodukte

	Artikelnummer	Artikel	Verpackungseinheit
	198 01 821	Holzleim D3 PVAc 0,75 Liter auf 30 qm	12 x 0,75 l
	199 04 012	Parkett-Kleber K Kunstharzkleber lösemittelhaltig. 0,8-1,0 kg/qm	1 x 16 kg
	199 04 015	Parkett-Kleber D PVAc Dispersionskleber sehr emissionsarm (EC1). 0,7-0,9 kg/qm	1 x 14 kg
	199 04 016	Parkett-Kleber MS-P MS-Polymer lösungsmittel- und wasserfrei. 0,8-2,0 kg/qm	1 x 15,5 kg
	198 60 010 198 60 011 198 60 012 198 60 013	Acryl-Dichtungsmittel zur Abdichtung von Fugen (300 ml) Korn-Gelb (Buche, Esche, Ahorn, Eiche hell) Hellbraun (Kirsche, Eiche dunkel) Braun (Merbau, Sapele, Nussbaum, Jatoba, Jarrah, Teak) Weiß	12 x 1 St. 12 x 1 St. 12 x 1 St. 12 x 1 St.
	198 01 933	Bioclean 1 Liter Neutralreiniger, konzentriert Für alle Bodenbeläge mit glatten Oberflächen	12 x 1 l
	198 01 997 198 01 992	Lack Refresher 1 Liter Lack Refresher 5 Liter Zur periodischen Auffrischung der Tarkett Lackoberflächen. Refresher reinigt und schützt die Oberfläche und kann für Proteco Lack und Proteco Natura Mattlack verwendet werden.	12 x 1 l 3 x 5 l
	198 01 915 198 01 917 198 01 919 198 01 918	Öl Refresher 1 Liter (für endgeölte Holzfußböden) Öl Refresher 5 Liter (für endgeölte Holzfußböden) Öl Refresher weiß 1 Liter (für weiss-geölte Holzfußböden) Öl Reiniger 1 Liter (für die Grundreinigung endgeölter Holzfußböden)	6 x 1 l 3 x 5 l 6 x 1 l 6 x 1 l
	198 01 931 198 01 932 198 01 913	Reinigungs-Set (Bild 1) Inhalt: Aluminiumschaft höhenverstellbar 75-140 cm, Mopphalter 40 cm, Microfaser-Mopp. Für alle Bodenbeläge mit glatten Oberflächen. Microfaser-Mopp (Bild 2) für Reinigungs-Set. Für alle Bodenbeläge mit glatten Oberflächen. Tarkomopp (Bild 3) Imprägniertes Reinigungstuch (15 Tücher im Beutel)	10 x 1 St. 1 x 1 St. 1 x 15 St.
	198 01 924	Microfaser-Mopp Professional Double Micro 62 cm	5 x 1 St.







Verlegewerkzeug

Artikelnummer	Artikel	Verpackungseinheit
	<p>198 01 812 Zugeisen (570 g) (für: Viva und Rumba)</p> <p>198 01 811 Zugeisen Silence Basic in Blau (980 g) mit Schalldämmungsblock (für: Viva und Rumba)</p> <p>198 01 808 Zugeisen Silence Professional (1280 g) mit Schalldämmungsblock (für: Bravo, Salsa, Epoque und Professional)</p>	<p>1 x 1 St.</p> <p>1 x 1 St.</p> <p>1 x 1 St.</p>
	<p>198 01 829 Plastik-Keile (50 St./Btl.)</p>	<p>1 x 1 Btl.</p>
	<p>198 01 803 Schlagklotz 20 cm (PE-Kunststoff blau - schwimmende Verlegung)</p> <p>198 01 805 Profi-Schlagklotz mit Griff 60 cm (PE-Kunststoff blau - schwimmende Verlegung)</p> <p>198 01 809 Schlagklotz mit Griff 30 cm (PE-Kunststoff KONFETTI - schwimmende Verlegung)</p>	<p>1 x 1 St.</p> <p>1 x 1 St.</p> <p>1 x 1 St.</p>
	<p>198 01 804 Schlagklotz mit Profil 20 cm (überlappend) (PE-Kunststoff blau - Verklebung mit Untergrund)</p> <p>198 01 806 Profi-Schlagklotz mit Profil 60 cm (überlappend) (PE-Kunststoff blau - Verklebung mit Untergrund)</p>	<p>1 x 1 St.</p> <p>1 x 1 St.</p>
	<p>198 01 815 Fußbodenhammer Für eine horizontale Verlegung im Stehen. Gleiche Funktion wie Schlagklotz und Zugeisen</p>	<p>1 x 1 St.</p>
	<p>198 01 834 Start-Up Set für ultraloc Inhalt: 30 Plastikkeile, Schlagklotz, Zugeisen</p> <p>198 01 850 Startbox für die Verlegung Inhalt: 1 Schlagklotz 38 cm mit Griff, 1 Zugeisen, 30 Abstandskeile</p>	<p>10 x 1 St.</p> <p>6 x 1 St.</p>
	<p>198 00 222 Fräswerkzeug (für 14 mm)</p>	<p>1 x 1 St.</p>
	<p>198 00 100 Lose Federn (für 14 mm, Länge 100 mm)</p>	<p>8 St.</p>

Unterlagsmaterial

	Artikelnummer	Artikel	Verpackungseinheit
	198 01 310	Graupappe 1 mm (400 g) Auf trockenen Untergründen (Spanplatte, alten Dielenböden) Geringe Schalldämmung. Einsatzbereich bei geringen Aufbauhöhen. Glatte Oberfläche vereinfacht die Verlegung.	63 x 15 qm
	198 01 302	PE-Zellschaum 3 mm	1 x 75 qm
	198 01 305	PE-Zellschaum 3 mm Freonfrei. Dichte 30 kg/kbm. Für 10-22 mm Holzfußböden.	15 x 15 qm
	198 01 306	Tarkofoam 2 mm Freonfrei. Für 7-14 mm Holzfußböden.	24 x 15 qm
	198 01 316	Tarkoflex 3 mm Kombinierte Unterlagsbahn aus 3 mm PE-Zellschaum mit aufgebrachtener Polyäthylen-Feuchtigkeitssperre (0,1 mm), alterungsbeständig, freonfrei. Für 10-20 mm Holzfußböden.	8 x 25 qm
	198 01 317	Tarkoflex light 2 mm Kombinierte Unterlagsbahn aus 2 mm PE-Zellschaum mit aufgebrachtener Polyäthylen-Feuchtigkeitssperre (0,040 mm), alterungsbeständig, freonfrei. Für 7-14 mm Holzfußböden.	22 x 15 qm
	198 01 318	Tuplex 3 mm Kombinierte Unterlagsbahn aus 2x 0,040 mm Polyäthylen-Feuchtigkeitssperre mit PS Granulat. alterungsbeständig, freonfrei. Für 10-20 mm Holzfußböden.	12 x 33 qm
	198 01 321	PE-Folie 0,20 mm Polyäthylen-Feuchtigkeitssperre. Alterungsbeständig.	50 x 67,5 qm
	198 01 325	Abdeckpapier Schützt den Boden während der Renovierung vor Farbe, Beschädigungen etc.	30 x 75 qm

Renovierungs-Produkte











	Artikel- nummer	Artikel	Verpackungs- einheit
	198 00 722	Proteco Boden-Lack 5 Liter I-Komponenten-Lack	3 x 5 l
	198 00 724	Proteco Natura Boden-Lack 5 Liter II-Komponenten-Lack	3 x 5 l
	198 00 727	Proteco Boden-Öl 1 Liter	6 x 1 l
	198 00 739	Proteco Boden-Öl 5 Liter	3 x 5 l
	198 00 738	Proteco Boden-Öl weiß 1 Liter Zum Ölen von Tarkett endgeölten Holzfußböden sowie für rohe und abgeschliffene Oberflächen.	6 x 1 l
	198 00 601	Holzkitt (100g) Eiche	15 x 100 g
	198 00 602	Eiche hell	15 x 100 g
	198 00 603	Eiche dunkel, Nussbaum, Merbau	15 x 100 g
	198 00 604	Birke, Kiefer, Fichte	15 x 100 g
	198 00 606	Buche	15 x 100 g
	198 00 607	Esche, Esche weiß, Ahorn	15 x 100 g
	198 00 608	Kirschbaum, Mahagoni	15 x 100 g
	198 00 715	Reparatur-Box Inhalt: 20 Stangen Schmelzkitt in unterschiedlichen Farben, 1 Gasschmelzer, 1 Nachfüllgas, 1 Kunststoff-Spachtel. Im kleinen Koffer mit Griff.	1 x 1 St.
	198 00 716	Schmelzkitt Nachfüllset Inhalt: 10 Stück in Box. Mind. 2 Stück pro Farbe.	1 x 1 St.
		Reparaturset für lackierte Holzfußböden Inhalt: Lack (30 ml), Kitt und Sandpapier	
	198 00 701	Eiche	10 x 1 St.
	198 00 704	Buche	10 x 1 St.
	198 00 705	Esche, Ahorn, Birke, Kiefer	10 x 1 St.
	198 00 706	Kirschbaum, Mahagoni	10 x 1 St.
	198 00 710 198 00 711	Proteco Lack 30 ml Proteco Natura Lack 30 ml	12 x 1 St. 12 x 1 St.
	193 31 020	Einzelfriese (4,5x66x405 mm) Eiche	1 m ²
	193 32 020	Buche	1 m ²
	193 33 020	Birke	1 m ²
	193 34 020	Esche	1 m ²
	193 35 020	Ahorn	1 m ²
	193 36 020	Kirschbaum	1 m ²
	193 38 020	Merbau	1 m ²

Combistar flexible Profile






Artikelnummer	Artikel	Verpackungseinheit
Flexibles T-Profil für 7-21 mm, lackiert		
198 66 510	Eiche	10 x 2,0 lfm.
198 66 520	Esche	10 x 2,0 lfm.
198 66 530	Ahorn	10 x 2,0 lfm.
198 66 545	Kirsche	10 x 2,0 lfm.
Flexibles T-Profil für 7-21 mm, NATURA matt-lackiert		
198 66 610	Eiche	10 x 2,0 lfm.
198 66 620	Esche	10 x 2,0 lfm.
198 66 630	Ahorn	10 x 2,0 lfm.
198 66 645	Kirsche	10 x 2,0 lfm.
Flexibles T-Profil für 7-21 mm, lackiert		
198 67 510	Eiche	10 x 1,0 lfm.
198 67 518	Eiche weiß	10 x 1,0 lfm.
198 67 519	Eiche Java (dunkel)	10 x 1,0 lfm.
198 67 520	Esche	10 x 1,0 lfm.
198 67 550	Buche	10 x 1,0 lfm.
198 67 530	Ahorn	10 x 1,0 lfm.
198 67 545	Kirsche	10 x 1,0 lfm.
198 67 572	Merbau	10 x 1,0 lfm.
198 67 578	Afrik. Mahagoni	10 x 1,0 lfm.
198 67 586	Doussie	10 x 1,0 lfm.
198 67 595	Esche Cognac	10 x 1,0 lfm.
198 67 579	Jatoba	10 x 1,0 lfm.
198 67 570	Nussbaum	10 x 1,0 lfm.
Flexibles T-Profil für 7-21 mm, NATURA matt-lackiert		
198 67 610	Eiche	10 x 1,0 lfm.
198 67 618	Eiche weiß	10 x 1,0 lfm.
198 67 619	Eiche Java (dunkel)	10 x 1,0 lfm.
198 67 620	Esche	10 x 1,0 lfm.
198 67 622	Esche weiß	10 x 1,0 lfm.
198 67 630	Ahorn	10 x 1,0 lfm.
198 67 645	Kirsche	10 x 1,0 lfm.
198 67 678	Afrik. Mahagoni	10 x 1,0 lfm.
198 67 695	Esche Cognac	10 x 1,0 lfm.
198 67 670	Nussbaum	10 x 1,0 lfm.
Flexibles T-Profil für 7-21 mm, METALL-Oberfläche		
198 67 698	Metall Silber	10 x 1,0 lfm.




Massive Profile + Leisten

	Artikelnummer	Artikel	Verpackungseinheit
	<p>Ausgleichsprofil für 13-17 mm (58x19 mm), lackiert 198 63 110 198 63 150 198 63 172</p>	<p>Eiche Buche Merbau</p>	<p>10 x 2,0 lfm. 10 x 2,0 lfm. 10 x 2,0 lfm.</p>
	<p>Ausgleichsprofil für 13-17 mm (58x19 mm), NATURA matt-lackiert 198 63 112</p>	<p>Eiche</p>	<p>10 x 2,0 lfm.</p>
	<p>Ausgleichsprofil für 8-12 mm (44x12 mm), lackiert 198 64 110 198 64 150 198 64 170</p>	<p>Eiche Buche Nussbaum</p>	<p>10 x 2,0 lfm. 10 x 2,0 lfm. 10 x 2,0 lfm.</p>
	<p>Ausgleichsprofil für 8-12 mm (44x12 mm), NATURA matt-lackiert 198 64 112</p>	<p>Eiche</p>	<p>10 x 2,0 lfm.</p>
	<p>Abschlussprofil für 13-17 mm (38x19 mm), lackiert 198 63 210 198 63 250 198 63 272</p>	<p>Eiche Buche Merbau</p>	<p>10 x 2,0 lfm. 10 x 2,0 lfm. 10 x 2,0 lfm.</p>
	<p>Abschlussprofil für 8-12 mm (32x12 mm), lackiert 198 64 210 198 64 250 198 64 245 198 64 270</p>	<p>Eiche Buche Kirschbaum Nussbaum</p>	<p>10 x 2,0 lfm. 10 x 2,0 lfm. 10 x 2,0 lfm. 10 x 2,0 lfm.</p>
	<p>Übergangsprofil für 13-17 mm (58x19 mm), lackiert 198 63 510 198 63 550 198 63 572</p>	<p>Eiche Buche Merbau</p>	<p>10 x 2,0 lfm. 10 x 2,0 lfm. 10 x 2,0 lfm.</p>
	<p>Übergangsprofil für 13-17 mm (58x19 mm), NATURA matt-lackiert 198 63 512</p>	<p>Eiche</p>	<p>10 x 2,0 lfm.</p>
	<p>Übergangsprofil für 8-12 mm (44x12 mm), lackiert 198 64 510 198 64 550 198 64 570</p>	<p>Eiche Buche Nussbaum</p>	<p>10 x 2,0 lfm. 10 x 2,0 lfm. 10 x 2,0 lfm.</p>
	<p>Übergangsprofil für 8-12 mm (44x12 mm), NATURA matt-lackiert 198 64 512</p>	<p>Eiche</p>	<p>10 x 2,0 lfm.</p>
	<p>Kehlleisten (22x22 mm), lackiert 198 60 610 198 60 650 198 60 620 198 60 630 198 60 645 198 60 672 198 60 661</p>	<p>Eiche Buche Esche Ahorn Kirschbaum Merbau Kiefer unbehandelt</p>	<p>10 x 2,35 lfm. 10 x 2,35 lfm. 10 x 2,35 lfm. 10 x 2,35 lfm. 10 x 2,35 lfm. 10 x 2,35 lfm. 10 x 2,35 lfm.</p>
	<p>Endprofil (21x9 mm), lackiert 198 64 010 198 64 020 198 64 072</p>	<p>Eiche Esche Merbau</p>	<p>20 x 2,00 lfm. 20 x 2,00 lfm. 20 x 2,00 lfm.</p>

CLIPSTAR Furnier-Sockelleisten

	Artikelnummer	Artikel	Verpackungseinheit
	CLIPSTAR-System für Sockelleisten 198 74 000	Clips (50 Clips in einer Box) Passend für alle Tarkett Furnier-Sockelleisten.	1 Box
	CLIPSTAR Furnier-Sockelleiste (60x16 mm), lackiert 198 74 110 198 74 115 198 74 118 198 74 119 198 74 120 198 74 130 198 74 145 198 74 150 198 74 170 198 74 172 198 74 178 198 74 179 198 74 186 198 74 195	Eiche Eiche Cayenne Eiche weiß Eiche Java (dunkel) Esche Ahorn Kirsche Buche Nussbaum Merbau Afrik. Mahagoni Jatoba Doussie Esche Cognac	10 x 2,40 lfm. 10 x 2,40 lfm. 10 x 2,40 lfm. 10 x 2,40 lfm. 10 x 2,40 lfm. 10 x 2,40 lfm. 10 x 2,40 lfm. 10 x 2,40 lfm. 10 x 2,40 lfm. 10 x 2,40 lfm. 10 x 2,40 lfm. 10 x 2,40 lfm. 10 x 2,40 lfm.
	CLIPSTAR Furnier-Sockelleiste (60x16 mm), NATURA matt-lackiert 198 74 210 198 74 218 198 74 219 198 74 220 198 74 222 198 74 230 198 74 245 198 74 250 198 74 270 198 74 272 198 74 278 198 74 279 198 74 295	Eiche Eiche weiß Eiche Java (dunkel) Esche Esche weiß Ahorn Kirsche Buche Nussbaum Merbau Afrik. Mahagoni Jatoba Esche Cognac	10 x 2,40 lfm. 10 x 2,40 lfm. 10 x 2,40 lfm. 10 x 2,40 lfm. 10 x 2,40 lfm. 10 x 2,40 lfm. 10 x 2,40 lfm. 10 x 2,40 lfm. 10 x 2,40 lfm. 10 x 2,40 lfm. 10 x 2,40 lfm. 10 x 2,40 lfm. 10 x 2,40 lfm.
	CLIPSTAR Foliierte Sockelleiste (60x16 mm) 198 74 199	Weiß	10 x 2,40 lfm.
	CLIPSTAR Furnier-Sockelleiste (60x22 mm), lackiert 198 74 610 198 74 620 198 74 630 198 74 645 198 74 650 198 74 672	Eiche Esche Ahorn Kirschbaum Buche Merbau	10 x 2,40 lfm. 10 x 2,40 lfm. 10 x 2,40 lfm. 10 x 2,40 lfm. 10 x 2,40 lfm. 10 x 2,40 lfm.
	CLIPSTAR Furnier-Sockelleiste (80x16 mm), lackiert 198 74 010 198 74 045 198 74 050 198 74 070	Eiche Kirsche Buche Nussbaum	10 x 2,40 lfm. 10 x 2,40 lfm. 10 x 2,40 lfm. 10 x 2,40 lfm.

Sonstiges

	Artikelnummer	Artikel	Verpackungseinheit
	<p>Heizkörperrossetten (Massivholz) (1 St./Beutel)</p> <p>199 04 211 Eiche 17,1 mm 199 04 212 Eiche 22,0 mm 199 04 231 Buche 17,1 mm 199 04 232 Buche 22,0 mm 199 04 221 Esche 17,1 mm 199 04 222 Esche 22,0 mm 199 04 251 Ahorn 17,1 mm 199 04 252 Ahorn 22,0 mm 199 04 261 Dunkel 17,1 mm 199 04 262 Dunkel 22,0 mm</p>	<p>10 x 1 Btl. 10 x 1 Btl. 10 x 1 Btl. 10 x 1 Btl. 10 x 1 Btl. 10 x 1 Btl. 10 x 1 Btl. 10 x 1 Btl. 10 x 1 Btl.</p>	
	<p>Doppelheizkörperrossetten (Massivholz) (1 St./Beutel)</p> <p>199 04 210 Eiche ungebohrt (Bohrungen manuell vornehmen) 199 04 218 Eiche Ø 19,0 mm 199 04 219 Eiche Ø 23,0 mm</p>	<p>10 x 1 Btl. 10 x 1 Btl. 10 x 1 Btl.</p>	
	<p>190 90 261 Verlegehose, S (C48) 190 90 262 Verlegehose, M (C50) 190 90 263 Verlegehose, L (C52) 190 90 264 Verlegehose, XL (C54) 190 90 265 Verlegehose, XXL (C56) 190 90 269 Verlegehose (Sondergröße auf Anfrage) <small>65% Polyester, 35% Baumwolle (245 g/qm) 10 Taschen, mit integrierter Knieverstärkung</small></p> <p>190 90 271 Latz-Verlegehose, S (C48) 190 90 272 Latz-Verlegehose, M (C50) 190 90 273 Latz-Verlegehose, L (C52) 190 90 274 Latz-Verlegehose, XL (C54) 190 90 275 Latz-Verlegehose, XXL (C56) 190 90 279 Latz-Verlegehose (Sondergröße auf Anfrage) <small>65% Polyester, 35% Baumwolle (245 g/qm) 10 Taschen, mit integrierter Knieverstärkung</small></p>	<p>1 x 1 St. 1 x 1 St. 1 x 1 St. 1 x 1 St. 1 x 1 St. 1 x 1 St. 1 x 1 St. 1 x 1 St. 1 x 1 St. 1 x 1 St. 1 x 1 St. 1 x 1 St. 1 x 1 St. 1 x 1 St. 1 x 1 St.</p>	
	<p>Filzgleiter, selbstklebend</p> <p>198 01 952 20 mm (16 St./Btl.) 198 01 953 28 mm (12 St./Btl.) 198 01 954 100 x 150 x 3 mm</p>	<p>10 x 1 Btl. 10 x 1 Btl. 10 x 1 Btl.</p>	
	<p>Filzgleiter zum Nageln</p> <p>198 01 972 22 mm (12 St./Btl.) 198 01 974 37 mm (4 St./Btl.)</p>	<p>10 x 1 Btl. 10 x 1 Btl.</p>	
	<p>Stuhlmatte</p> <p>198 50 030 100x120 cm 198 50 031 150x120 cm</p>	<p>1 x 1 St. 1 x 1 St.</p>	
	<p>Hygrometer/Thermometer</p> <p>198 01 832 für den Innenbereich zur Messung von Raumtemperatur und relativer Luftfeuchte</p>	<p>1 x 1 St.</p>	



www.tarkett.de

Tarkett Holding GmbH

Bereich Handel

Nachtweideweg 1-7
D-67227 Frankenthal
E-Mail: info.handel@tarkett.com

Deutschland

Tel.: +49 (0) 62 33/81-0
Fax: +49 (0) 62 33/81-12 86

Schweiz

Tel: +41 (0) 43 233 79 30
Fax: +41 (0) 43 233 79 31

Ihr Tarkett Fachhändler