

Accessori



La base per un grande risultato

WOOD



Zoccolini & profili

MAKE IT

Per terminare questa carrellata sui pavimenti in legno Tarkett, non possiamo non parlare della vasta gamma di accessori che potrai abbinare perfettamente al tuo pavimento.

Come sai il legno è un materiale vivo, dovrai quindi lasciare sempre degli spazi di dilatazione di almeno 1.5mm per ogni metro di pavimento o di almeno 8 -10 mm tra il pavimento e le soglie delle porte, le tubature, gli scalini, i pavimenti in pietra, ecc. Gli spazi vengono riempiti utilizzando profili o zoccolini. Per ulteriori informazioni consulta il sito www.tarkett.com.









I profili Tarkett Combistar sono i nuovi ed innovativi profili della gamma Tarkett. I profili di transizione sono disponibili con un'impiallacciatura in vero legno e possono essere posati con facilità. Si avvita la guida e vi si fa scorrere il profilo in modo tale che pavimento e profili si adattino perfettamente.

Zoccolini impiallacciati

Clipstar sono disponibili in molte essenze. Il sistema clip è estremamente facile da utilizzare: gli zoccolini vengono fissati tramite delle clip attaccate al muro separatamente.

Finitura

Sia che i tuoi pavimenti siano trattati con Proteco Lacquer o Proteco Natura, potrai trovare gli zoccolini, i profili, i paragraadini, e gli anelli per le tubature adatti.




Profili di Transizione

	Lacquer	Natura
Riduttore 13-17 mm 58x19, 2,00 m		
Oak	•	•
Beech	•	•
Merbau	•	•
Riduttore 8-12 mm 44x12, 2,00 m		
Oak	•	•
Beech	•	•
Walnut	•	•
Profilo finale 13-17 mm 38x19, 2,00 m		
Oak	•	•
Beech	•	•
Merbau	•	•
Profilo finale 8-12 mm 32x12, 2,00 m		
Oak	•	•
Walnut	•	•
Profilo soglia 13-17 mm 58x19, 2,00 m		
Oak	•	•
Beech	•	•
Merbau	•	•
Profilo soglia 8-12 mm 44x12, 2,00 m		
Oak	•	•
Beech	•	•
Walnut	•	•

Profili

	Lacquer	Natura
Profilo di finitura 21x9 mm, 2,00 m		
Oak	•	•
Ash	•	•
Merbau	•	•
Protezione per angoli 22x22 mm, 2,35 m		
Oak	•	•
Beech	•	•
Ash	•	•
Maple	•	•
Merbau	•	•
Pine Unfinished*	•	•

*Non verniciato





Strumenti utili per la posa

Una volta che hai deciso di installare i parquet in vero legno Tarkett, il passo successivo sarà avere gli utensili giusti. Non avrai bisogno di materiale extra, particolare, ma è estremamente importante scegliere correttamente. Gli accessori Tarkett sono prodotti specificatamente per i nostri pavimenti e sono la scelta naturale di chiunque desideri un ottimo risultato sotto il profilo estetico e di resistenza all'usura.

Startboxes – per un inizio veloce. Renditi la vita più semplice con il pratico kit Startbox di Tarkett. La scatola contiene battitavola, barra di trazione e 30 distanziatori in plastica – quindi l'essenziale per iniziare. Adatto alla posa di pavimenti con spessore di 14 mm o maggiore. Per pavimenti più sottili come il Viva o i pavimenti laminati consigliamo il kit Start Up Tarkett.



Sottopavimento - le differenti tipologie di pavimento e di stanze richiedono differenti sottopavimenti. Con prodotti quali Cellfoam, Tarkofoam, Tarkoflex, Tarkoflex light, Ragfelt, Tuplex e film in Polietilene, Tarkett offre soluzioni per ogni necessità. Contatta il rivenditore più vicino per sapere quale è il sottopavimento più adatto alle tue esigenze.




Copertura protettiva per il pavimento - utilizzata per proteggere temporaneamente il parquet sia in edifici nuovi che nelle ristrutturazioni.

Distanziatori - necessari per creare uno spazio di espansione tra la parete ed il pavimento. Disponibili in plastica o legno.


Battitavola e barra di trazione - attrezzo indispensabile specificatamente prodotto per i pavimenti Tarkett.



Battitavola con maniglia
600x80x20 mm



Battitavola senza maniglia
200x80x20 mm



Barra di trazione. Un must per la posa delle prime doghe vicino al muro ed adattare l'ultima tavola della prima fila.

FASTER

Pulizia & Manutenzione

Mantieni il tuo pavimento in perfetta forma con i prodotti per la cura Tarkett

Per far sì che il tuo pavimento duri nel tempo e rimanga bello come il primo giorno, Tarkett ha sviluppato alcuni dei migliori prodotti al mondo per la cura dei pavimenti. Sono stati sviluppati per agire perfettamente sui pavimenti trattati con Proteco Lacquer e Proteco Natura.

Il kit per la cura e la manutenzione Tarkett contiene i prodotti necessari a mantenere il tuo pavimento nelle perfette condizioni. Tarkett Refreshing kit per i pavimenti verniciati contiene la vernice originale per la manutenzione, il detergente ed un panno. Il Tarkett Cleaning set contiene un panno in microfibra e poliestere con un manico in alluminio ergonomico e regolabile. Se il tuo pavimento è danneggiato, il Tarkett Repair kit è perfetto per riparare i piccoli graffi o le scheggiature del tuo pavimento; questo pratico contenitore include una barra di cera solida, in vari colori, un gas refiller, una ciotola ed una spatola in plastica.



Refreshers - pulisce e protegge la vernice dei vostri parquet. Il Refreshers contiene microscopiche particelle di vernice che rinforzano la superficie verniciata trattata rimuovendo anche i piccoli graffi. Questo trattamento ridona ai pavimenti l'originale splendore garantendo un aspetto completamente nuovo.

Quando hai finito la posa ... è sempre un'ottima idea proteggere il tuo nuovo pavimento mettendo dei feltrini sotto alle gambe dei mobili. Ricorda di pulire e sostituire i feltrini quando necessario.



Profili Combistar









	Lacquer	Natura
Profilo a T flessibile 7-21 mm, 2,00 m		
Oak	•	•
Ash	•	•
Maple	•	•
Profilo a T flessibile 7-21 mm, 1,00 m		
Oak	•	•
Oak White	•	•
Oak Java (dark)	•	•
Ash	•	•
Ash White	•	•
Ash Cognac	•	•
Beech	•	•
Maple	•	•
Walnut	•	•
Merbau	•	•
Doussié	•	•
Jatoba	•	•

Profili

	Lacquer	Natura
Profilo a T flessibile 7-21 mm, 1,00 m		
Argento	•	•

Paragradini



	Lacquer Ultraloc	Natura Ultraloc
Paragradini 14 mm 60x26 mm, 2,00 m		
Oak	•	•
Maple	•	•
Beech	•	•

	Lacquer Combiloc	Natura Combiloc
Paragradini 14 mm 60x26 mm, 2,00 m		
Oak	•	•

	Lacquer Ultraloc	Natura Ultraloc
Paragradini 8,5 mm 48x19, 2,00 m		
Oak	•	•
Maple	•	•
Beech	•	•
Walnut	•	•

	Lacquer Ultraloc	Natura Ultraloc
Paragradini 13 mm 48x26, 2,00 m		
Oak	•	•
Maple	•	•
Beech	•	•

	Lacquer	Natura
Paragradini /Profili laterali 14 mm 66x20 mm + 40x14 mm, 2,00 m		
Oak	•	•
Maple	•	•
Beech	•	•
Merbau	•	•

	Lacquer T-lock	Natura T-lock
Paragradini 14 mm 60x26 T-Lock, 2,00 m		
Oak	•	•
Beech	•	•
Merbau	•	•

Copritubi in legno






	17,1 mm	22,0 mm
Copritubi in legno, 1		
Oak (1 pz/conf)	•	•
Beech (1 pz/conf)	•	•
Ash (1 pz/conf)	•	•
Maple (1 pz/conf)	•	•
Dark (verniciato) (1 pz/conf)	•	•

cc: 40mm

Copritubi doppi in legno, 1

Oak non forato (1 pz/conf).	•
Oak Ø19 mm (1 pz/conf)	•

Zoccolini impiallacciati (adatti al nuovo sistema Clipstar)



	Lacquer	Natura
Zoccolini 60x16 mm, (adatti per Clipstar), 2,4 m		
Oak	•	•
Oak White	•	•
Oak Java (dark)	•	•
Ash	•	•
Ash White	•	•
Ash Cognac	•	•
Maple	•	•
Cherry	•	•
Beech	•	•
Walnut	•	•
Jatoba	•	•
Merbau	•	•
African Mahogany (sapele)	•	•
Doussié	•	•

Zoccolini 60x16 mm

White	•
-------	---

Zoccolini 80x16 mm, (adatti per Clipstar), 2,4 m

Oak	•
Maple	•
Cherry	•
Beech	•
Walnut	•

Zoccolini 60x22 mm, (adatti per Clipstar), 2,4 m


Oak	•
Ash	•
Cherry	•
Beech	•
Merbau	•



Scatola con 50 clip per zoccolini per Clipstar

50 clip per scatola adatte a tutti i profili impiallacciati Tarkett
50 clip per circa 25 m di zoccolino.

Quadrante



	Lacquer	Natura
Quadrante 19x12 mm, 2,4 m		
Oak	•	•
Ash	•	•
Maple	•	•
Cherry	•	•
Beech	•	•
Merbau	•	•

Vernici & collanti

Offriamo una vasta scelta di collanti e primer per la posa incollata di qualsiasi tipo di parquet. I collanti Tarkett sono stati sviluppati da Tarkett e dai suoi partner per produrre collanti che assicurino il miglior potere adesivo con i parquet Tarkett.

La vernice per pavimenti in legno è il Proteco. La vernice protegge il pavimento ed è adatta sia in ambienti residenziali che in edifici pubblici ad alto traffico.

Collanti - I collanti come MS-P, K, D e PD garantiscono un'ampia scelta per la posa incollata del tuo parquet. Consulta il rivenditore più vicino per sapere la colla che meglio risponde alle tue necessità.



Vernici - La vernice Tarkett a base acquosa, tra le più resistenti al mondo rende i pavimenti in legno estremamente duraturi. La vernice è adatta a superfici pulite, non trattate e sabbiate oltre a superfici in legno già trattate in fabbrica. Tutte le finiture Proteco sono prive di solventi e quindi migliori per l'ambiente.



UFFICI COMMERCIALI TARKETT

www.tarkett.it

Australia, Castle Hill, N.S.W.

Tel: +61 2 98 99 32 55, Fax: +61 2 96 34 10 29

Austria, Frankenthal, Germany

Tel.: +43 (0) 800 9300-05, Fax.: +43 (0) 800 9300-06

Baltics, Vilnius

Tel: +370 61418056

Belgium, Brussels & Luxemburg

Tel: +32 2 520 04 67, Fax: +32 2 520 05 88

Canada, Calgary

Tel: +403 699 7700, Fax: +403 699 7701

Czech and Slovak Republic, Prague

Tel: +420 271 001 600, Fax: +420 271 001 609

Denmark, Greve

Tel: +45 43 90 60 11, Fax: +45 43 90 37 00

Finland, Espoo

Lars Sonckin kaari 16, 02600 Espoo

Tel: +358 (0)9 4257 9000, Fax: +358 (0)9 4257 9090

France, Templemars

Tel: +33 3 28 55 54 44, Fax: +33 3 28 55 54 73

Germany, Frankenthal

Tel: +49 6233 81 0, Fax: +49 6233 81 12 86

Great Britain, Lenham, Maidstone

Tel: +44 (0)1622 854 151, Fax: +44 (0)1622 854 127

Hong Kong, Wanchai

Tel: +852 2511 8716, Fax: +852 2507 5517

Hungary, Budapest

Tel: +36 1437 8150

Italy, Milan

Tel: +39 02 893411, Fax: +39 02 89305704

Netherlands, Breda

Tel: +31 (0) 76 5780750, Fax: +31 (0) 76 5780778

Middle East Europe, Beirut

Tel: +9611513363/4, Fax: +9611513365

Norway, Drammen

Pb. 500-Brakerøya, 3002, info.norway@tarkett.com

Tel: +47 32209200, Fax: +47 32209201

Poland, Warsaw

Tel: +48-22 598 08 80, Fax: +48-22 598 08 70

Portugal, Lisboa

Tel: +351 21 427 64 31, Fax: +351 21 427 64 49

Russia, Moscow

Fax: +7 095 795 33 90

Serbia and Montenegro, Backa Palanka

Tel: +381 (0)21 7557 649, Fax: +381 (0)21 7557 637

Singapore, Singapore

Tel: +65 6743 53 84, Fax: +65 628 49 336

Spain, Madrid

Tel: +34 914951400, Fax: +34 913580619

South East Europe, Athens

Tel: +30 210 5763889, +30 210 5765434,

Fax: +30 210 5765160

Sweden, Sollentuna

Tel: +46 (0)771 25 19 00, Fax: +46 (0)8 96 62 83

Switzerland, Frankenthal, Germany

Tel: +41 (0)43 233 79 30, Fax: +41 (0)43 233 79 31

USA, Johnson City, TN

Tel: +1 423 928 31 22, Fax: +1 423 928 94 45

Ukraine, Kiev

Tel: +380 (44) 569 12 21, Fax: +380 (44) 569 12 18

International/Germany, Frankenthal

Tel: +49 6233 810, Fax: +49 6233 81 16 20

International/France, Nanterre

Tel: +33 1 41 20 41 01

Production Unit/Sweden, Hanaskog

Tel: +46 44 26 80 00, Fax: +46 44 638 90